

Pengolan-Beton Imprägnierlösung



Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155/EWG gemäß 4. Novelle Gefahrstoffverordnung

Datum 01. August 2016
Handelsname **PENGOLAN-Beton**
UBA Nr. 51740003

Produkt- und Firmenbezeichnung Bezeichnung des Produktes
PENGOLAN - Beton

Angaben zum Hersteller
APIE AG
Gartenstraße 7
D-89129 Langenau

Chemische Charakterisierung Gemisch aus organisch-pflanzlichen Stoffen und mineralischen Füllstoffen.

Form	flüssig
Farbe	weißlich
Geruch	neutral

Mögliche Gefahren des Produktes Keine

Physikalische und sicherheitstechnische Angaben	Zustandsänderungen:	°C	
Geprüft nach:	Dichte:	1,8 - 2,2 g/cm ³	
	Schüttdichte:	kg/m ³	
	Dampfdruck:	entfällt mbar	
	Viskosität:	zwei	
	Löslichkeit in Wasser:	g/l	
	PH-Wert (bei 1,5 g/l H ₂ O) (10°C)	11	
	Flammpunkt:	entfällt	
	Zündtemperatur:	entfällt	
	Explosionsgrenzen:	untere: entfällt	obere: entfällt
	Thermische Zersetzung:	keine	



	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keine
	Gefährliche Reaktionen:	keine
	Weitere Angaben:	Wirkung durch chemische Umwandlung
Transport:	GGVSee/IMDG-Code:	GGVE/GGVS
	UN-Nr.:	RID/ADR
	ICAO/IATA-DGR:	ADNR
	Sonstige Angaben:	Kein Gefahrgut im Sinne der o.g. Transportvorschriften
Schutzmaßnahmen, Lagerung und Handhabung:	Technische Schutzmaßnahmen:	Geschlossen und frostfrei lagern. Mit einer Wasserschicht bedeckt halten.
	Persönliche Schutzausrüstung:	Atenschutz: nicht erforderlich Augenschutz: Schutzbrille Handschutz: Schutzhandschuhe Andere: -
	Arbeitshygiene:	entfällt
	Brand- und Explosionsschutz:	entfällt
	Entsorgung:	geordnete Hausmülldeponie
Maßnahmen bei Unfällen und Bränden:	Nach Verschütten / Auslaufen:	Mit Trockenmittel (z.B. Gesteinsmehl, Sägespäne o.ä.) abstreuen und mechanisch aufnehmen oder Industriesauger
	Geeignete Löschmittel:	entfällt
	Erste Hilfe:	Bei Berührung mit der Haut über längere Zeit mit Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.
	Weitere Angaben:	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen.
Angaben zur Toxikologie:	Bei langem Hautkontakt sind Hautreizungen möglich.	
Angaben zur Ökologie:	Wegen der alkalischen Reaktion sollten große Mengen nicht in das Grundwasser gelangen.	
Weitere Hinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	



Vertrieb: Handelsvertretung Deutschland

Schwarm GmbH
Beethovenstr. 34
D-73642 Welzheim

Tel.: +49 (0) 7182 – 53 97 332

info@pengolan.de
www.pengolan.de

Technischer Support: APIE AG
Gartenstraße 7
D-89129 Langenau

Tel.: +49 (0) 7348 – 96 88 010
Mobil: +49 (0) 178 – 92 65 824



Handelsvertretung Deutschland und Europa
www.pengolan.de / info@pengolan.de
www.handwerkerverbund-remsmurr.de

 **APIE AG**